

承德市生态环境保护委员会办公室

承生态环委办〔2025〕30号

承德市生态环境保护委员会办公室 关于 2025 年 4 月全市地表水断面水质情况 通 报

各县（市、区）、自治县人民政府，承德高新区、御道口牧场管理区管委会，市直有关部门：

根据国家第三方监测机构、河北省驻承德环境监测中心、承德市环境监控中心对我市地表水断面水质监测结果，现将 2025 年 4 月全市地表水河流断面水质达标情况通报如下：

一、水质达标情况

4 月份，全市境内地表水河流常规监测断面 27 个，达标断面

21 个，达标率 77.78%，同比下降 22.22 个百分点。其中，23 个国省考断面，达标断面 17 个，达标率 73.91%，同比下降 26.09 个百分点。**超标断面为：**国考沟河黄崖关断面水质为Ⅲ类（氨氮超标 0.06 倍）；国考滦河郭家屯断面水质为Ⅳ类（COD 超标 0.02 倍）；国考滦河兴隆庄断面水质为劣Ⅴ类（COD 超 1.45 倍、高锰酸盐指数超标 0.02 倍）；国考伊逊河李台断面水质为Ⅳ类（COD 超标 0.05 倍）；国考武烈河上二道河子断面水质为Ⅳ类（BOD5 超标 0.35 倍）；国考汤河大草坪断面水质为Ⅲ类（BOD5 超标 0.3 倍）。

截至 4 月份，全市河流地表水 27 个断面，达标断面 25 个，达标率 92.59%，同比下降 7.41 个百分点。21 个国家考核断面，达标断面 19 个，达标率 90.48%，同比下降 9.52 个百分点。2 个境内省考断面全部达标，同比持平。**超标断面为：**国考武烈河上二道河子断面水质为Ⅲ类（BOD5 超标 0.13 倍）；国考滦河兴隆庄断面水质为Ⅳ类（COD 超 0.12 倍）。

二、优良水体情况

4 月份，27 个常规监测断面优良水体比例为 85.19%，23 个国省考断面优良水体比例为 82.61%。

截至 4 月份，27 个常规监测断面优良水体比例为 96.3%，23 个国省考断面优良水体比例为 95.65%。

三、有关要求

各县（市、区）要进一步提高认识，全面落实“党政同责、一岗双责”的属地责任，及时组织清理河道周边垃圾粪污，加强

水质管控及重点涉水企业监管，强化断面水质预警监测，发现超标问题及时整治到位，确保断面水质达标。

本通报请呈送各县（市、区）党委、政府主要领导及政府分管领导阅示。

附件：1. 4 月地表水常规监测断面数据表

2. 截至 4 月地表水常规监测断面数据表

承德市生态环境保护委员会办公室

2025 年 5 月 21 日

4 月地表水常规监测断面数据表

序号	断面名称	所在河流	断面属性	责任县区	高锰酸盐指数 (mg/L)	生化需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	总磷 (mg/L)	水质目标	2025 年 4 月水质情况	2024 年 4 月水质情况	同比水质情况	数据来源
1	古北口	潮河	国考	滦平县	1.6	1.5	0.02	11	0.018	II	I	II	↑	国家
2	黄崖关	沟河	国考	兴隆县	0.9	0.6	0.53	7	0.01	II	III	I	↓	国家
3	上板城大桥	滦河	国考	高新区	5.6	0.8	0.04	14	0.148	III	III	III	持平	国家
4	郭家屯	滦河	国考	隆化县	4.3	1.5	0.05	20.5	0.052	III	IV	III	↓	国家
5	党坝	瀑河	国考	平泉市	1.9	2.6	0.02	13	0.015	III	I	II	↑	国家
6	大杖子（二）	柳河	国考	兴隆县	1	2.3	0.02	7	0.005	II	I	I	持平	国家
7	唐三营	伊逊河	国考	围场县 隆化县	2.9	1.9	0.24	13	0.036	III	II	II	持平	国家
8	潘家口水库	滦河	国考	兴隆县 宽城县	3.5	2.3	0.12	14.3	0.03	III	III	II	↓	国家
9	甸子	老哈河	国考	平泉市	1.3	1.7	0.03	14.5	0.051	II	II	II	持平	国家
10	墙子路	清水河	国考	兴隆县	0.9	0.8	0.02	5	0.005	II	I	I	持平	国家
11	四道河	青龙河	国考	宽城县	1.6	1.1	0.02	11	0.005	II	I	I	持平	国家
12	李台	伊逊河	国考	双滦区	2.8	2.1	0.08	21	0.123	III	IV	II	↓	国家
13	兴隆庄	滦河	国考	隆化县	6.1	3.7	0.04	49	0.086	III	劣V	III	↓	国家
14	上二道河子	武烈河	国考	双桥区	1.7	5.4	0.02	9	0.005	II	IV	I	↓	国家
15	大草坪	汤河	国考	丰宁县	1.6	3.9	0.02	8	0.005	氟化物不参与考核其他指标为Ⅱ类	III（剔除氟化物后）	I（剔除氟化物后）	↓	国家
16	蓝旗营	澈河	国考	兴隆县	1.3	1.6	0.02	8	0.005	II	I	I	持平	国家

序号	断面名称	所在河流	断面属性	责任县区	高锰酸盐指数 (mg/L)	生化需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	总磷 (mg/L)	水质目标	2025年4月水质情况	2024年4月水质情况	同比水质情况	数据来源
17	三块石	柳河	国考	兴隆县营子区	1.5	0.8	0.02	8	0.018	III	I	II	↑	国家
18	大杖子（一）	滦河	国考	承德县	4.2	2	0.05	10	0.085	III	III	II	↓	国家
19	大桑园	瀑河	国考	宽城县	1.7	2	0.02	17.2	0.018	III	III	III	持平	国家
20	二道河水库入口	西路嘎河	国考	围场县	2.5	3.1	0.2	14.5	0.065	III	III	II	↓	国家
21	蒙古营子	阴河	国考	围场县	3.2	1.3	0.12	13	0.09	氟化物不参与考核其他指标为IV类	II	-	-	国家
22	磷矿上游	武烈河	省考	承德县隆化县	1.8	0.8	0.04	7	0.01	II	I	II	↑	省
23	天桥	潮河	省考	丰宁县	2.4	1.2	0.03	8	0.05	II	II	II	持平	省
24	丰宁上游	清水河	市考	丰宁县	1.6	1.9	0.383	4	0.06	I	II	I	持平	市
25	偏桥子大桥	滦河	市考	双滦区	1.9	2.4	0.094	7	0.01	III	I	III	↑	市
26	26号大桥	柳河	市考	营子区	4.6	3.5	0.48	18	0.09	III	III	II	↓	市
27	董家口村	长河	市考	宽城县	1.7	2.8	0.03	6.4	0.032	III	II	II	持平	市
	地表水环境质量标准限值 I 类标准				2	3	0.15	15	0.02					
	地表水环境质量标准限值 II 类标准				4	3	0.5	15	0.1					
	地表水环境质量标准限值 III 类标准				6	4	1.0	20	0.2					
	地表水环境质量标准限值 IV 类标准				10	6	1.5	30	0.3					
	地表水环境质量标准限值 V 类标准				15	10	2.0	40	0.4					

注：各断面水质目标为国家和省确定的“十四五”目标。

附件 2

截至 4 月地表水常规监测断面数据表

序号	断面名称	所在河流	断面属性	责任县区	高锰酸盐指数 (mg/L)	生化需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	总磷 (mg/L)	水质目标	2025 年截至 4 月水质情况	2024 年截至 4 月水质情况	同比水质情况	数据来源
1	古北口	潮河	国考	滦平县	1.2	1.4	0.03	9.88	0.017	II	I	I	持平	国家
2	黄崖关	沟河	国考	兴隆县	0.8	0.3	0.15	3.25	0.006	II	I	I	持平	国家
3	上板城大桥	滦河	国考	高新区	3.6	1.5	0.19	11.50	0.107	III	III	II	↓	国家
4	郭家屯	滦河	国考	隆化县	3.5	1.2	0.11	17.25	0.046	III	III	II	↓	国家
5	党坝	瀑河	国考	平泉市	1.7	2.3	0.11	10.25	0.047	III	II	II	持平	国家
6	大杖子（二）	柳河	国考	兴隆县	1.0	2.4	0.02	6.50	0.005	II	I	I	持平	国家
7	唐三营	伊逊河	国考	围场县 隆化县	2.1	1.9	0.30	13.50	0.035	III	II	II	持平	国家
8	潘家口水库	滦河	国考	兴隆县 宽城县	2.2	2.5	0.08	10.48	0.023	III	II	III	↑	国家
9	甸子	老哈河	国考	平泉市	1.2	1.5	0.07	11.38	0.064	II	II	II	持平	国家
10	墙子路	清水河	国考	兴隆县	0.9	0.7	0.02	3.50	0.005	II	I	I	持平	国家
11	四道河	青龙河	国考	宽城县	1.4	1.6	0.02	6.50	0.016	II	I	I	持平	国家
12	李台	伊逊河	国考	双滦区	2.8	1.7	0.20	14.38	0.084	III	II	II	持平	国家
13	兴隆庄	滦河	国考	隆化县	3.9	2.4	0.08	22.50	0.053	III	IV	II	↓	国家
14	上二道河子	武烈河	国考	双桥区	1.7	3.4	0.02	9.00	0.005	II	III	I	↓	国家
15	大草坪	汤河	国考	丰宁县	1.5	3.0	0.03	8.88	0.013	氟化物不参与考核其他指标为 II 类	I（剔除氟化物后）	I（剔除氟化物后）	持平	国家
16	蓝旗营	澈河	国考	兴隆县	0.7	2.1	0.09	3.50	0.009	II	I	II	↑	国家

序号	断面名称	所在河流	断面属性	责任县区	高锰酸盐指数 (mg/L)	生化需氧量 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	总磷 (mg/L)	水质目标	2025年 截至4 月水质 情况	2024年 截至4 月水质 情况	同比水质 情况	数据来源
17	三块石	柳河	国考	兴隆县 营子区	1.4	0.7	0.03	9.00	0.012	III	I	I	持平	国家
18	大杖子（一）	滦河	国考	承德县	3.2	2.5	0.19	12.67	0.072	III	II	II	持平	国家
19	大桑园	瀑河	国考	宽城县	2.3	2.4	0.02	15.05	0.022	III	II	III	↑	国家
20	二道河水库入口	西路嘎河	国考	围场县	2.1	2.3	0.26	11.25	0.044	III	II	II	持平	国家
21	蒙古营子	阴河	国考	围场县	3.2	1.3	0.12	13.00	0.090	氟化物 不参与 考核其 他指标 为IV类	II	-	-	国家
22	磷矿上游	武烈河	省考	承德县 隆化县	1.4	0.8	0.04	6.75	0.015	II	I	I	持平	省
23	天桥	潮河	省考	丰宁县	2.33	1.0	0.04	9.00	0.043	II	II	II	持平	省
24	丰宁上游	清水河	市考	丰宁县	1.5	2.3	0.31	7.8	0.053	II	II	II	持平	市
25	偏桥子大桥	滦河	市考	双滦区	3.30	2.4	0.50	12.3	0.110	III	III	III	持平	市
26	26号大桥	柳河	市考	营子区	3.15	2.7	0.52	13.5	0.070	III	III	III	持平	市
27	董家口村	长河	市考	宽城县	1.30	2.0	0.10	7.2	0.046	III	II	II	持平	市
	地表水环境/质量标准限值 I 类标准				2	3	0.15	15	0.02					
	地表水环境/质量标准限值 II 类标准				4	3	0.5	15	0.1					
	地表水环境/质量标准限值 III 类标准				6	4	1.0	20	0.2					
	地表水环境/质量标准限值 IV 类标准				10	6	1.5	30	0.3					
	地表水环境/质量标准限值 V 类标准				15	10	2.0	40	0.4					

注：各断面水质目标为国家和省确定的“十四五”目标。

承德市生态环境保护委员会办公室

2025年5月21日印发